IV 14 A 12
III R3 s 201-205
Planche 6 S4
8 C.

8 C.

14 A 12













Désignation : 8 C

Clos Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité : 11-9-56

s1 - 2
s2 - 0
s3 - 2
s4 - 5
s5 - 0

Pr: 2.

2e époque

---

8 C

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Charge :

25-9-57
Pr: 1

s. 1 0

~~2~~

3 1

4 5

~~5~~

3e époque

---

8 C

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 2

Morte ~~2~~

3 8

4 6

5 11

---

Désignation : 8 - C

Clos Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12.9.59
P=0

Chargé :

S. 1 8

~~2~~

3 5

faibles 4
5

8. C

Année 1957

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 14 A. 12

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | x | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | x | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

IIIe D le 18-3-57

8 C.

Année 1958-

N° .......................... Planche .......................... Côté 14 A 12

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 31-3 | | | | | | |
| 1 | ~~2~~ 5 | 1 | 2 | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | x | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

s. coulée

D le 31.3.58

IIIe

Année 1960

N° . . 8 C . . . / Planche 14 A 12 . . . Côté . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ~~29.3~~ | 18.4 | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2 + | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | | | | |

D le 18.4.60 x

Désignation : PC

VASSAL Planche XIV Côté A N° 12 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delbonne

N° ordre

Désignation : 8 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

O. glabre

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 très coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de grappe

C.Samson 26.5.54

faible

N° ordre

Désignation : 8C

VASSAL Planche 14 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

22-6-54

J Bobo

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956

BRoch

J. Tinet

17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation 8 - C

VASSAL planche 14 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) Dgt - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tunet 2-8-57

Piquemal

grappillon noir

N° d'ordre

Désignation 8C

VASSAL planche 14 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 -- visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très
26 petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore ~~1~~ - coloré (2).
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch 20-9-06

Dénomination ..........8 . C..........

Planche .....14..... côté .....A..... Rang .....12..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 17-12-56

N° d'ordre: . . . .5.668. . Désignation: 8 G. . . . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . . Vas. 14 A 12. Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - 2 - 3.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rocquiny